

Phaser™ 6300

Phaser™ 6350

XEROX®

Tecnología | Gestión Documental | Consultoría

Impresoras láser color

Satisfaga su necesidad de velocidad



Phaser™ 6300/6350

Impresoras láser color



Velocidad súper rápida.

Colores nítidos y precisos. Y funciones de productividad mejoradas que pondrán su negocio adelante de la competencia.

De muy rápido a realmente muy rápido

La verdadera velocidad se mide en el rendimiento y estas impresoras cumplen. Elija la velocidad que necesita: hasta una increíble velocidad de 36 ppm a color. Las impresoras Xerox Phaser 6300/6350 brindan un rendimiento de impresión sobresaliente, con poderosas funciones para mantener a los usuarios en la vía rápida.

- Finalice sus proyectos con tiempo de sobra. Con velocidades en color de hasta 26 ó 36 ppm, usted puede obtener impresiones con calidad comercial hasta un 63% más rápido que nuestros principales competidores.
- Complete los trabajos más difíciles a la velocidad de un rayo. Un procesador PowerPC de 800 MHz hace que incluso sus proyectos más grandes avancen más rápido que con cualquier otro producto en la categoría.
- Olvidese de las esperas. La primera página sale impresa en 10 segundos con la Phaser 6350 y en 12 segundos con la Phaser 6300.
- Cambie velocidades cuando sea necesario. Los modos de impresión seleccionables le brindan opciones para ahorrar tiempo y dinero para usos generales de oficina, junto con color premium, de alta resolución a pedido.



Velocidad sencilla

Utilizar las impresoras Phaser 6300/6350 es increíblemente sencillo gracias a las avanzadas herramientas de fácil uso diseñadas para mejorar la productividad y hacer que sea más sencillo para los grupos de trabajo el mantenerse a la par de los negocios de hoy.

- Ahorre tiempo. Nuestra función de bandejas inteligentes muestra el estado de la impresora y de la bandeja para papel en tiempo real en el escritorio del usuario, muestra todos los tipos y tamaños de papel disponibles, y selecciona de manera automática la bandeja correcta.
- Reduzca el tiempo de inactividad. Las impresoras Phaser 6300/6350 envían alertas por e-mail cuando los insumos como el tóner o el papel se acaban.
- Elimine las demoras. La función de alerta PrintingScout® monitorea de manera constante todos los trabajos de impresión y utiliza ventanas emergentes para informar a los usuarios sobre cualquier problema en forma inmediata. Las ventanas emergentes incluyen instrucciones ilustradas acerca de como resolver con facilidad el problema.
- Administre de manera remota. El servidor web integrado CentreWare® IS permite administrar, configurar y solucionar problemas de su impresora Phaser desde cualquier ubicación en la red, utilizando un navegador de Internet.



Poder para compartir

No se preocupe más por los grandes volúmenes de impresión o las complejas tareas de impresión que impiden el avance de su grupo de trabajo. Desde pequeños grupos hasta grandes departamentos, las impresoras Phaser 6300/6350 incluyen poderosas herramientas para estar a la altura de cualquier demanda de colores rápidos y en alta resolución.

- Continúe avanzando. Con una capacidad de entrada para papel de 2350 hojas y un ciclo de trabajo de 120000 páginas por mes, usted puede satisfacer incluso las mayores necesidades del departamento.
- Continúe creciendo. La capacidad incorporada de conexión a red permite un acceso sencillo a cualquier impresora conectada.
- Realice un seguimiento del uso por parte del grupo. La Herramienta de análisis de uso hace que sea sencillo compilar, organizar y analizar datos, incluso para grandes grupos de trabajo utilizando múltiples impresoras Phaser.
- Permanezca organizado. La función de impresión personal separa y almacena trabajos, lo que impide que se mezclen los impresos permitiendo que cada usuario imprima todos sus trabajos procesados de una sola vez.
- Reduzca el costo por página. Para grupos de trabajo más grandes, los cartuchos opcionales de tóner de alta capacidad brindan el mejor valor de costo por página.



Manejo flexible del papel

- 1 Utilice la Bandeja 1 (MPT)* para el papel más pesado: hasta cubierta de 80 lb de (216 gr/m²), sobres, etiquetas, tarjetas comerciales y otros tipos especiales de papel (hasta 150 hojas).
- 2 Bandeja 2: bandeja para papel con capacidad para 550 hojas (estándar) alimenta papel Bond de 17-40 lb, cubierta de 50-60 lb (65-163 gr/m²) y transparencias.
- 3 Un alimentador para papel adicional con capacidad para 550 hojas está disponible (estándar en la configuración 6350DT).
- 4 Un alimentador de alta capacidad (estándar en nuestra configuración más productiva, 6350DX) agrega dos bandejas con capacidad de entrada para 1100 hojas.
- 5 Económica y veloz opción de impresión dúplex (estándar en las configuraciones 6300DN, 6350DP, 6350DT, 6350DX).

*MPT: Bandeja multifunción

Color de alto rendimiento

Sí, son rápidas. Pero con calidad de imagen premium y colores profundos y definidos impresión tras impresión, las impresoras Phaser 6300/6350 también cumplen con los requisitos comerciales de color más exigentes:

El Brillo de 2400 ppp brinda colores ricos en detalles que hacen que sus imágenes sobresalgan de la página.

La Precisión de True Adobe® PostScript® 3™ y los controles mejorados presentan colores precisos desde el primer momento. Los nuevos controles de color también permiten que los usuarios realicen ajustes precisos para aplicaciones personalizadas.

La Consistencia de un sistema de impresión de un solo paso con ajustes automáticos brinda un rendimiento constante durante las extensas series de impresiones.

Phaser™ 6300

Phaser™ 6350

Para mayor información, por favor, contáctese con el Representante local de Xerox.



CONFIGURACIONES	Phaser 6300N	Phaser 6300DN	Phaser 6350DP	Phaser 6350DT	Phaser 6350DX
Velocidad	Hasta 26 ppm color / 36 ppm blanco y negro		Hasta 36 ppm color / 36 ppm blanco y negro		
Ciclo de trabajo	Hasta 100000 páginas/mes		Hasta 120000 páginas/mes		
Manejo del papel	Bandeja 1 (MPT): 150 hojas, bandeja 2: 550 hojas (Total 700 hojas)				
Entrada del papel Estándar			Bandeja de alimentación adicional para 550 hojas (total 1250 hojas)	Alimentador de alta capacidad para 1100 hojas (Total 1800 hojas)	
Impresión dúplex automática	N/D	Estándar	Estándar		
Impresión	Tan sólo 12 segundos (color)		Tan sólo 10 segundos (color)		
Tiempo de salida de la primera página					
Resolución máxima	2400 ppp				
Procesador	800 MHz PowerPC				
Soporte de lenguaje	Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c				
Conectividad	USB 2.0, 10/100 Base TX Ethernet				
Memoria (estándar/máxima)	256 MB / 1 GB		256 MB / 1 GB	512 MB / 1 GB	
Disco duro interno	Opcional		Opcional	Estándar	
Funciones de impresión	Servidor Web Integrado, impresión remota, alerta por e-mail, PrintingScout® Mejorado, PhaserSMART®, compaginado en RAM, registro de trabajos, herramienta de análisis de uso, impresión de folletos, bandejas inteligentes, impresión tamaño Pancarta				
				Impresión de prueba/segura/guardada/personal, impresión directa de PDF, compaginado en disco, almacenamiento extendido de fuentes	
Garantía	Garantía de un año en sitio				

ESPECIFICACIONES

Trabajo en red/programas

Administración de impresión Servidor web integrado CentreWare IS, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, herramienta de análisis de uso.

Fuentes 139 fuentes PS residentes y 81 fuentes PCL.

Controladores de impresión Windows® 98SE/Me, Windows NT 4.0 (SP6), Windows 2000/XP, Windows Server 2003, MacOS 9.1, MacOS X versión 10.2 o posterior, Novell Netware 5.x/6.5, Linux Red Hat 9, Suse 9, Fedora Core 1, UNIX Sun Solaris 2.8, 2.9, 2.10, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.3.3, Controladores de impresión Xerox con Windows 2000 o posterior.

Soporte de lenguaje True Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c

Manejo del papel

Capacidad máxima de entrada: 2350 hojas

Bandeja 1 (MPT): estándar: capacidad para 150 hojas. Papel Bond de 17 – 40 lb, cubierta de 50 – 80 lb (65 – 216 gr/m²), soporta una gran variedad de papeles, sobres, materiales de cubierta, etiquetas, tarjetas personales, transparencias, entre otros. Tamaños de papel: Ejecutivo, Manifiesto, US Folio, A/Carta, Oficio, A4, A5, B5 JIS, Papel con tamaños Personalizados: ancho: 3,5 – 8,5 pulgadas (90 – 220 mm); alto: 5,5 – 35,4 pulgadas (140 – 900 mm)

Bandeja 2: estándar: capacidad para 550 hojas. Papel Bond de 17 – 40 lb, cubierta de 50 – 60 lb (65 – 163 gr/m²), soporta una gran variedad de papeles, etiquetas, papeles con capa brillante y transparencias. Tamaños de papel: Ejecutivo, Carta, Oficio, A4, A5, B5 JIS, Folio US

Bandeja 3: estándar en 6350DT: Capacidad, tipos y tamaños de papel igual que en Bandeja 2

Bandejas 4 - 5: estándar en 6350DX: Alimentador de alta

capacidad para 1100 hojas. Tipos y tamaños de papel igual que en Bandeja 2

Impresión dúplex automática: 17 – 60 lb (65 – 163 gr/m²) de todas las bandejas

Capacidad máxima de salida: 250 hojas

Funciones especiales

PrintingScout® Mejorado muestra ayuda por ventanas emergentes si es que se necesita atención durante el trabajo de impresión.

El programa de instalación Phaser automáticamente le otorga capacidad de imprimir en minutos. Soporta instalación con scripts e instalación silenciosa que permite una más fácil instalación de los controladores desde una ubicación centralizada y de modo remoto.

PhaserSMART™ diagnóstico y resolución de problemas de la impresora a través de un sistema de soporte automatizado disponible en Internet.

Bandejas inteligentes Informan sobre el estado de la impresora y de la bandeja para papel en tiempo real en el escritorio de la PC del usuario.

Herramientas de productividad Impresión personal*, control de controlador de color, centro de soporte, herramienta de análisis de uso, impresión segura*, impresión de prueba*, impresión guardada*, impresión de folletos, imágenes en negativo y en espejo, ajuste, marcas de agua, papel con tamaños personalizados, impresión en negro, páginas de cubierta, compaginado en RAM, compaginado en disco*, impresión remota, páginas de separación, impresión N-Up, impresión directa de PDF*, tarjeta de configuración, instalación silenciosa, instalación por scripts, depósito de trabajos guardados, alertas por e-mail, notificación de trabajo terminado

*Requiere disco duro

Control de color

Estándares de color Simulaciones de color sólido aprobadas por PANTONE®, Color Adobe® PostScript® independiente del equipo, estándares de color internacionales CIE y soporte para los sistemas de administración de color TekColor, ICC y Apple® ColorSync®

Modos de calidad de impresión seleccionables Estándar (predeterminado): 1200 x 600 ppp; Mejorado: 2400 x 600 ppp; Fotográfico: 1200 x 1200 ppp

Modos de corrección de color Automático, sRGB, Display, sRGB Vivid, Ninguno, SWOP Press, Euroscale Press, Commercial Press, SNAP Press, Blanco y negro

Especificaciones Operativas

Dimensiones Phaser 6300N / 6300DN / 6350DP: Ancho: 17,2 pulgadas (429 mm), Alto: 18,3 pulgadas (457 mm), Profundidad: 23,2 pulgadas (580 mm), Peso: 77 lb (35 kg), Phaser 6350DT: Ancho: 17,2 pulgadas (429 mm), Alto: 23,2 pulgadas (580 mm), Profundidad: 23,2 pulgadas (580 mm), Peso: 91,3 lb (41,4 kg), Phaser 6350DX: Ancho: 17,2 pulgadas (429 mm), Alto: 31,4 pulgadas (798 mm), Profundidad: 23,2 pulgadas (580 mm), Peso: 122,6 lb (55,6 kg)

Especificaciones ambientales Temperatura: Almacenamiento: 32° a 95° F (0° a 35° C), En funcionamiento: 41° a 90° F (5° a 32° C), Humedad relativa: Almacenamiento: 15% a 85% RH, En funcionamiento: 15% a 85% RH, Nivel de ruido: Impresión: 6,95 B (55 dBA), En espera: 5,3 B (35 dBA)

INSUMOS Y OPCIONES

Insusos	
Cartuchos de tóner de capacidad estándar	
Phaser 6300/6350	
Cian (4000 páginas*)	106R01073
Magenta (4000 páginas*)	106R01074
Amarillo (4000 páginas*)	106R01075
Negro (4000 páginas*)	106R01076

Cartuchos de tóner de alta capacidad Phaser 6300	
Cian (7000 páginas*)	106R01082
Magenta (7000 páginas*)	106R01083
Amarillo (7000 páginas*)	106R01084
Negro (7000 páginas*)	106R01085

Cartuchos de tóner de alta capacidad Phaser 6350	
Cian (10000 páginas*)	106R01144
Magenta (10000 páginas*)	106R01145
Amarillo (10000 páginas*)	106R01146
Negro (10000 páginas*)	106R01147

*Las capacidades son aproximadas, estimadas sobre un 5% de cobertura en una página tamaño A

Artículos de mantenimiento de rutina

Unidad de imagen (hasta 35000 páginas)	108R00645
Rodillo de transferencia (hasta 35000 páginas)	108R00646
Fusor de 110V (hasta 100000 páginas)	115R00035
Fusor de 220V (hasta 100000 páginas)	115R00036

Opciones

Kit de productividad	097S03374
(Incluye impresión personal, impresión segura, impresión de prueba, compaginado en disco y almacenamiento expandido de fuentes en disco duro)	
Memoria DIMM de 256 MB	097S03381
Memoria DIMM de 512 MB	097S03382
Bandeja de alimentación para 550 hojas	097S03378
Alimentador de alta capacidad para 1100 hojas	097S03379
Paquete económico de insusos	097S03375

CAPACIDAD SUPERIOR EN PAPELES

Obtenga el mayor beneficio de las nuevas impresoras color **Phaser 6300/6350** a través de nuestra completa cartera de papel Xerox y medios especiales, que incluye una selección de papeles, etiquetas y transparencias disponibles en una gran variedad de pesos y medidas. Para obtener un listado actual de todos los papeles de impresión recomendados visite

www.xerox.com/office/6300_6350supplies

Los consumibles para Phaser 6300 y Phaser 6350 forman parte del Programa Xerox de reciclaje de insusos Green World Alliance. Para obtener más información, por favor visite el sitio web de Green World Alliance en www.xerox.com/gwa

Electricidad Modelo: 110-127 VCA, 50/60 Hz; Modelo: 220 - 240 VCA, 50/60 Hz, Consumo: Impresión: 580 Vatios, En espera: 120 Vatios, Ahorro de energía: 45 Vatios, cumple con la norma ENERGY STAR®

Certificaciones FCC Parte 15, Subparte B, Listado en UL 60950 CSA-22.2 60950-00, CE Mark aplicable a las directivas 73/23/EEC y 89/336/EEC EN 55022

Servicios de Satisfacción Total

Un año de garantía en el sitio, soporte técnico en línea en el web y soporte telefónico. Las innovadoras ofertas de servicio incluyen acuerdos de servicio técnico extendido opcionales y capacitación personalizada para su mesa de ayuda interna. Las impresoras Phaser 6300/6350 cuentan con el respaldo de la Garantía de Xerox.



TOTAL SATISFACTION SERVICES



© 2005 XEROX CORPORATION. Todos los derechos reservados. XEROX®, Phaser™, CentreWare®, PhaserSMART™ y PrintingScout® son marcas comerciales de XEROX CORPORATION. Total Satisfaction Services es una marca de servicio de XEROX CORPORATION. SWOP® es una marca comercial registrada de SWOP, Inc. Los colores PANTONE® generados pueden no coincidir con los estándares identificados de PANTONE. Consulte los colores exactos actuales en las publicaciones PANTONE. PANTONE® y otras marcas comerciales de Pantone, Inc. son propiedad de Pantone, Inc. ENERGY STAR® es una marca registrada en Estados Unidos. Como socia de Energy Star®, Xerox Corporation ha determinado que estos productos cumplen con las directivas de eficiencia energética de ENERGY STAR®, Terra Choice Environmental Services, Inc. de Canadá ha verificado que estos productos cumplen con todos los requerimientos aplicables de Environmental Choice EcoLogo para un impacto minimizado en el medio ambiente. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos fabricantes. Las informaciones y/o especificaciones de los productos están sujetas a alteraciones sin aviso previo. 6/05 610P72680 635BR-01LA

www.xerox.com/office