

Phaser®
3635MFP
Impresora multifunción
blanco y negro A4



Impresora multifunción Phaser® 3635MFP

Potencia multifunción,
productividad para grupos
de trabajo



Impresora multifunción Phaser® 3635MFP

Impresión. Copia. Escaneado. Fax. Email. La impresora multifunción Xerox Phaser 3635MFP es una valiosa solución todo en uno, que le permitirá finalizar las tareas claves de la oficina con extrema rapidez y eficacia.

Más funciones para más personas

Poderosa multitarea para grupos de trabajo, Phaser 3635MFP ofrece un conjunto de funciones que podrían esperarse solamente en sistemas multifunción departamentales.

33 ppm

- **Resultados rápidos.** Con una rápida velocidad de impresión y de copia de hasta 33 ppm y un tiempo de aparición de la primera página de 9 segundos, podrá satisfacer las necesidades de impresión de su grupo de trabajo.
- **Escáner muy potente.** Escanear archivos a carpetas de la red, públicas o privadas, o bien a unidades de memoria USB, o copiarlos directamente en el dispositivo para recuperarlos fácil y rápidamente cuando nos hagan falta. Además, el escaneado a correo electrónico puede usarse para enviar documentos directamente desde el panel frontal, sin necesidad de ordenador.
- **Seguridad mejorada.** Retenga los trabajos de impresión y fax en la cola hasta que su propietario los libere. Los datos de la memoria del dispositivo pueden «destruirse» automáticamente tras cada trabajo o a petición; además, puede limitar o restringir fácilmente el acceso a determinadas funciones del equipo, a fin de mejorar la seguridad.
- **Resultados impactantes.** Una calidad de imagen de 1200 ppp supone una resolución sorprendente sin afectar al rendimiento excepcional de todas las demás funciones.
- **Ahorre papel, ahorre dinero.** La impresión y copia a doble cara automática incluida de serie reduce el uso del papel, mientras que prácticas funciones, como las miniaturas y la impresión de folletos le permiten crear con facilidad documentos como expedientes y paquetes para presentaciones.

La experiencia Xerox: ventajas de siempre

Con la misma simplicidad de autonomía con la que son conocidos nuestros equipos más grandes, Phaser 3635MFP ofrece a su grupo de trabajo la productividad todo en uno que sigue siendo totalmente Xerox.

- **Grandes funciones, pequeño tamaño.** Ya sea de sobremesa, o sobre el suelo (con un soporte con armario opcional), su pequeño tamaño cabe allá donde se necesita, sustituyendo a las máquinas de función única con un cómodo producto multifunción.
- **Realmente útil.** El intuitivo panel de control con pantalla táctil de 178 mm, a todo color facilita enormemente el funcionamiento. ¿Necesita ayuda? Pulse el botón Ayuda y acceda a respuestas en línea a las preguntas más habituales. Mensajes, instrucciones en pantalla y gráficos complementan la información de utilidad.
- **Más control.** El software Xerox Standard Accounting incluye funciones de contabilidad para el seguimiento y el análisis del uso del dispositivo por funciones, para mantener los gastos más controlados.
- **Los procesos de producción simplificados.** Estructure la pantalla fácilmente con las funciones más utilizadas por su personal. Además, Xerox y otros fabricantes ofrecen soluciones opcionales que aumentan aún más la utilidad de la Phaser 3635MFP.

Uso y mantenimiento sencillos

Diseñada por completo para optimizar su facilidad de uso, su integración total con la red y su fiabilidad imbatible.

- **Administración sencilla.** La impresión en red es más fácil de manejar que nunca. Con el servidor web interno CentreWare® IS los administradores pueden controlar a distancia el estado de la impresora, configurar sus ajustes y recibir avisos. Para la gestión de impresoras de toda la empresa, CentreWare® Web facilita la instalación, la configuración, la obtención de informes y la resolución de problemas de todos los dispositivos de la red, con independencia del fabricante.
- **Lista para la acción.** La instalación es extremadamente rápida y sencilla, y el dispositivo puede estar funcionando en red en unos pocos minutos.
- **Sustitución sencilla de los consumibles.** Los cartuchos de impresión todo en uno, reemplazables por el usuario, reducen en gran medida el tiempo que se pierde durante las intervenciones.
- **Ajuste perfecto.** La integración con la red nunca ha sido más fácil. Debido a la compatibilidad LDAP integrada, el administrador del sistema puede cargar la libreta de direcciones de su empresa directamente en el dispositivo para que todos tengan acceso rápido a las direcciones y números de fax de los destinatarios.
- **Con la función "Print Around" exclusiva de Xerox,** se retiene un trabajo que necesita recursos (p. ej., otro tipo de papel) y se imprime el siguiente trabajo de la cola inmediatamente.

Phaser® 3635MFP de un vistazo

- Impresión y copia hasta 33 ppm.
- Calidad de imagen 1200
- Eficaz procesador a 360 MHz
- Producción de hasta 75.000 páginas mensuales
- Memoria de 256 MB (ampliable a 512 MB) y disco duro de 80 GB.



Impresión. Copia. Escáner. Fax. Correo electrónico.

A4

33 ppm

ancho x fondo x alto:
472 x 478 x 543 mm



1 Alimentador automático de documentos a doble cara

Reduzca costes con la impresión automática de documentos a doble cara desde todas las funciones, ya sea impresión, copia, escaneado o fax, en materiales muy diversos.

2 Disco duro interno de 80 GB

Le permite controlar más tareas en el dispositivo. Utilice la función de impresión de trabajos guardados para imprimir rápidamente documentos de uso frecuente.

3 Funciones de fax avanzadas.

Incorpora fax integrado y fax en red (LAN fax, para envío de faxes directamente desde su ordenador, sin necesidad de imprimirlos), además de las opciones de carpetas de fax, recepción de fax confidencial y reenvío de fax (disponibles en el modelo 3635MFP/X). El servidor de fax en red y otras soluciones de terceros abren otras muchas posibilidades.

4 Apagado con un botón.

Permite el paso sencillo y rápido al modo de ahorro de energía, o el apagado del dispositivo durante largos períodos de inactividad. La alimentación se restablece rápidamente pulsando de nuevo el botón.



5 Impresión y escaneado directos desde USB.

Es posible guardar o imprimir directamente desde cualquier memoria USB. Escanee rápidamente un documento de papel y guárdelo en su memoria USB para su portabilidad, o bien, imprima de forma autónoma sin necesidad de ordenador.

6 Cómoda grapadora.

Para grapar documentos en el dispositivo, y continuar trabajando de inmediato (modelo 3635MFP/X).

7 Agregue una bandeja de papel de 500 hojas optativa.

Dispara la capacidad total de papel hasta las 1.050 hojas.

Escaneado eficaz, simplificado

Con la potencia del escaneado integrado, la impresora multifunción Phaser 3635MFP proporciona soluciones vanguardistas pero sencillas para la creación, organización y distribución sin esfuerzo de archivos digitales fundamentales para su negocio.

• Almacenamiento en el dispositivo

Copia en disco duro

Copia ficheros en el disco duro del dispositivo para su fácil recuperación de forma autónoma.

• Direccionamiento simplificado

Escaneado en red

Utiliza plantillas para enviar documentos escaneados a ubicaciones predefinidas

Escaneado a e-mail

Envía los documentos escaneados a destinatarios de correo electrónico directamente desde el panel frontal

Escaneado a USB

Los escaneados pueden cargarse directamente en un dispositivo de almacenamiento USB portátil del usuario.

Xerox SMARTsend™

Software de digitalización (opcional) que permite enviar documentos a diversos destinos: direcciones de correo electrónico, carpetas u otros dispositivos, a partir de la misma digitalización, mediante un flujo de trabajo predefinido.

• Reutilización de documentos

Xerox Scan to PC Desktop®

Proporciona valiosas herramientas para la edición y manipulación de documentos

• Distribución rápida de ficheros


Tecnología de compresión

Comprime el tamaño de los ficheros para agilizar su entrega y disminuir el tráfico de la red

• Conversión de documentos

Diversos formatos

Los documentos escaneados pueden guardarse con los formatos PDF, TIFF o JPEG



De esta forma, lo avanzado es sencillo, y la vanguardista pantalla táctil a todo color de 178 mm redefine la facilidad de uso independiente del ordenador. Ya sea imprimiendo, copiando, escaneando, transmitiendo faxes o correo electrónico, la luminosa pantalla a todo color le orientará desde el principio hasta el final con iconos grandes, nítidos y fácilmente reconocibles.



Configuraciones de Phaser® 3635MFP

Phaser 3635MFP/S

- 33 ppm: impresión, copia, escáner
- bandeja de 500 hojas
- Bandeja de desvío de 50 hojas
- Alimentador automático de documentos a doble cara (50 hojas)
- Impresión a doble cara automática.
- Escaneado a e-mail, escaneado en red, escaneado a unidad de memoria USB.

Phaser 3635MFP/X

3635MFP/S, más:

- Grapadora independiente: para 20 hojas, una posición.
- Fax y fax para red integrados

Opciones

- Ampliación de memoria de 256 MB
- Bandeja de 500 hojas
- Conexión para dispositivos auxiliares
- Conexión a servidor de fax
- Activación de contabilidad en red
- SmartSend
- Soporte con compartimento

Configuraciones de Phaser® 3635MFP	
Phaser 3635MFP/S <ul style="list-style-type: none">• 33 ppm: impresión, copia, escáner• bandeja de 500 hojas• Bandeja de desvío de 50 hojas• Alimentador automático de documentos a doble cara (50 hojas)• Impresión a doble cara automática.• Escaneado a e-mail, escaneado en red, escaneado a unidad de memoria USB.	Phaser 3635MFP/X 3635MFP/S, más: <ul style="list-style-type: none">• Grapadora independiente: para 20 hojas, una posición.• Fax y fax para red integrados Opciones <ul style="list-style-type: none">• Ampliación de memoria de 256 MB• Bandeja de 500 hojas• Conexión para dispositivos auxiliares• Conexión a servidor de fax• Activación de contabilidad en red• SmartSend• Soporte con compartimento

Phaser® 3635MFP



	Phaser 3635MFP/S	Phaser 3635MFP/X
Velocidad	Hasta 33 ppm (A4)	
Capacidad de producción	Hasta 75.000 páginas al mes	
Manejo de papel Entrada de papel	Alimentador automático de documentos a doble cara: 50 hojas; Tamaño: Desde A5 (148 mm x 210 mm) a 216 x 356 mm; Gramaje: de 50 a 120 g/m ² . Bandeja de desvío: 50 hojas; Tamaño: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Gramaje: de 60 a 163 g/m ² . Bandeja 1: 500 hojas; Tamaño: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Gramaje: de 60 a 105 g/m ² . Tamaños seleccionables de serie hasta A4.	
	De serie	
	Opcional	Bandeja 2: 500 hojas; Tamaño: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Gramaje: de 60 a 105 g/m ² . Tamaños seleccionables de serie hasta A4.
Salida	250 hojas, doble cara automática	
Acabado	–	Grapadora independiente: para 20 hojas, una posición.
Impresión		
Impresión de la primera página	En solo 9 segundos	
Resolución de impresión	Calidad de imagen 1200	
Memoria (serie/máx.)	256 MB/512 MB más 80 GB de disco duro	
Procesador	360 MHz	
Lenguajes soportados	Compatibilidad PostScript® 3™, emulaciones PCL® 6 y 5e	
Capacidad de conexión	Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0.	
Funciones de impresión	Tamaño de página personalizable, impresión a doble cara automática, marca de agua, impresión confidencial, juego de muestras, impresión retardada, selección de portadas, selección de papel por atributos, ahorro de tóner, páginas miniaturizadas, imagen especular, imagen en negativo, rotación de imágenes, ajustes guardados, creación de folletos, ajuste a papel de otro tamaño, clasificación, impresión a disco duro, impresión desde disco duro, impresión desde memoria USB.	
Copia		
Impresión de la primera página	En solo 9 segundos	
Resolución de copia	600 x 600 ppp	
Funciones de fotocopia	impresión a doble cara automática, clasificación, Reducción y ampliación, copia de libros, originales de distintos tamaños, borrado de bordes, desplazamiento de imagen, creación de folletos, portadas, selección automática de papel, control de brillo, separadores de transparencias, impresión de varias páginas en una, copia de tarjetas de identificación, copia a disco duro, borrado del fondo.	
Fax	–	Fax integrado (33,6 Kbps con compresión MH, MR, MMR, JPEG y JBIG), fax en red (LAN fax)
Funciones de fax	–	Resolución máxima de 600 x 600 ppp (superfina), envío de fax en color, libreta de direcciones, envío prioritario, informes del fax, lista de faxes basura, prevención de faxes basura, borrado del fondo, buzones, sondeo, reenvío de fax a fax y a correo electrónico, fax confidencial, difusión de fax.
Escáner		
Destinos de escaneado	Escaneado a e-mail, escaneado en red, escaneado a unidad de memoria USB, Opcional: SMARTsend™	
Funciones de escaneado	Formatos de fichero: PDF, JPEG, TIFF. TIFF multipágina; Xerox Scan to PC Desktop® edición Personal (incluye 1 licencia para OmniPage, PaperPort e Image Retriever para su uso con escaneado en red), escaneado en color, FTP, HTTP, HTTPS, SMB	
Contabilidad	Xerox Standard Accounting (seguimiento de los trabajos de copia, fax, impresión y escáner). La activación de la contabilidad en red opcional es compatible con las soluciones de Xerox Alliance Partner.	
Seguridad	Seguridad con sobreescritura de imagen, SSL, autenticación, 802.1x, SNMPv3, filtro IP, historial de seguimiento, HTTPS, impresión confidencial, fax confidencial.	
Opciones	Conexión para dispositivos auxiliares, ampliación de memoria de 256 MB, soporte con compartimento, contabilidad en red, conexión a servidor de fax en red.	
Garantía	Garantía de un año a domicilio*	

*Los productos adquiridos con un contrato «PagePack» no están cubiertos por garantía. Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado.

Administración del dispositivo

Servicios de Internet CentreWare®, CentreWare Web, CentreWare para HP OpenView, CentreWare para IBM Tivoli NetView, CentreWare para Unicenter, CentreWare® Management Pack para Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Servicios de impresión distribuida Xerox Novell (NDPS)

Gestión del papel

Tipos de papel: papel normal, reciclado, carta, bajo gramaje, alto gramaje, sobres, etiquetas, transparencias, perforado, con membrete, preimpreso, archivo.

Entorno de funcionamiento

Temperatura: Intervalo máximo: de 10 °C a 32 °C
Intervalo recomendable: de 16 ° a 30 °C
Humedad: Intervalo máximo: de 20 a 80 %
Intervalo recomendable: de 30 a 70 %
Alimentación: de 220 a 240 Vca a 50/60 Hz.

Consumo de energía: Promedio: 600 vatios. Inactiva: 55 W, Imprimiendo: 750 W, Modo ahorro de energía: 15 W, ENERGY STAR® Qualified

Dimensiones (ancho x largo x alto)

472 x 478 x 543 mm
Peso: 22,1 kg

Controladores de impresión

Windows 2000/2003 Server/XP/XP Professional/Vista, Macintosh OS X v10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux, Fedora Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0/11i

Contenido de la caja

- Impresora multifunción Phaser 3635MFP
- Cartucho de impresión (capacidad de 5.000 impresiones)
- Juego de opciones internacionales (con CD instalador de impresora y utilidades, CD de software y documentación, tarjeta de registro, folleto de garantía)
- Cable de alimentación

Opciones y suministros

Cartucho de impresión de gran capacidad, aprox. 10.000*	108R00795
Cartucho de impresión estándar	
Aprox. 5.000 páginas**	108R00793
Activación de contabilidad en red	098S04928
Conexión a servidor de fax en red	098S04931
Ampliación de memoria de 256 MB	098N02189
Bandeja de papel	098N02190
Soporte con compartimento	097N01674
Conexión para dispositivos auxiliares	097N01676
Cartucho de grapas	108R00823
SMARTsend™ Basic 2.1	320S00249
SMARTsend™ Professional 2.1	320S00246
Adaptador de red inalámbrica	
–Adaptador de red eléctrica europea	097S03741

*El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

**El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel



España
Tel: 901 98 80 62

