

XEROX®

Tecnología | Gestión Documental | Consultoría

imprimir | copiar | escanear | fax | correo electrónico

El poder de la productividad en la oficina



WorkCentre®

5632/5638/5645/5655
/5665/5675/5687



Copiar



Imprimir



Escanear



Fax



Correo electrónico



WorkCentre 5655 con módulo de acabado de oficina

Rendimiento de alta velocidad.
Sorprendente productividad.
Avanzadas capacidades multifunción.

Estos son los rasgos esenciales de un equipo multifuncional de oficina capaz de hacer frente fácilmente al gran volumen de trabajo que requieren los grandes grupos de trabajo. Además, junto con unas robustas funciones de copia, escaneado, fax y toda una serie de innovadoras tecnologías Xerox, obtendrá una completa solución de gestión del flujo de trabajo insuperable a la hora de optimizar sus procesos.

La mejor flexibilidad y rendimiento

Diseñado para superar sus mejores expectativas, los sistemas multifunción Xerox WorkCentre maximizan la productividad de la oficina al ofrecer la potencia y la funcionalidad avanzada necesarias para ayudar a su grupo de trabajo a lograr resultados excepcionales de la forma más inteligente, rápida y fácil.


Una plataforma robusta

Elija la velocidad más conveniente para su grupo de trabajo: desde 32 ppm hasta 87 ppm. Sea cual sea la velocidad que elija, obtendrá las mismas funciones y características de usabilidad.

Una impresión verdaderamente más rápida

El avanzado diseño de SMart Controller proporciona la mayor velocidad real de impresión en red del sector. A la hora de imprimir el tipo de documentos que los profesionales utilizan a diario, los sistemas multifunción

Xerox WorkCentre imprimen más rápido que los multifuncionales de la competencia que cuentan con una mayor velocidad teórica.



Disfrute de un auténtico funcionamiento multitarea

Estos sistemas multifunción son capaces de realizar cinco tareas simultáneamente: recepción, proceso, programación anticipada, proceso de colas y transmisión. Esta capacidad avanzada le permite copiar, imprimir, escanear y enviar o recibir fax incluso mientras se ejecutan otros trabajos.

Una impresión sin cuellos de botella

La función Print Around, exclusiva de Xerox, retiene un trabajo que necesita recursos (como puede ser un papel de diferente tamaño) e imprime el siguiente trabajo de la cola. Además, los usuarios pueden gestionar la cola de trabajos desde el dispositivo, priorizando o eliminando trabajos.

Select a job to get details or to perform operation		
All incomplete jobs		
#	Job Name	Status
1	Bob's Slides	HELD : RESOURCES
2	Anni's Report	PRINTING

La función Print Around mantiene los trabajos en movimiento.

Archivos más pequeños, para un mejor uso en red

Las tecnologías de compresión de escaneado JBIG 2 y MRC optimizan el rendimiento de escaneado y de fax, logrando velocidades de transmisión mucho más altas y reduciendo la carga de red.

De papel a formato digital y enviar a cualquier destino

Los sistemas multifunción WorkCentre convierten sus documentos en papel en archivos digitales y dejan la puerta abierta a nuevas posibilidades: más formas de organizar, almacenar y compartir su información que nunca.



Escaneado a e-mail



Escaneado a buzón de correo



Escaneado a casa



Escaneado a PC



Escaneado a red

Funcionalidad de escaneado avanzado

Consiga un mayor grado de eficiencia con Escaneado a correo electrónico, para distribuir documentos rápidamente a distintas direcciones de correo electrónico, con Escaneado a buzón, para almacenar los documentos en la maquina, y con Escaneado a casa, con el que puede guardar los documentos en un directorio personal.

Flexibilidad de formato de escaneado

Escanee directamente a los formatos de documento electrónico PDF, PDF/A o XPS. También puede escanear a formatos PDF con búsqueda de texto o XPS para lograr una compatibilidad universal y una mayor facilidad para archivar, organizar, buscar y compartir.



Escaneado con búsqueda de texto a PDF y XPS

Escaneado en color

Con el escaneado opcional en color, los usuarios pueden beneficiarse de todas las ventajas del escaneado sin perder el aspecto y la calidad original de los documentos a todo color (sólo en los modelos WorkCentre 5665 / 5675 / 5687).

Almacene de forma segura los documentos de uso más frecuente

La función Capturar/Imprimir, Guardar y Reimprimir le permite almacenar documentos escaneados directamente en el sistema para poder volver a imprimirlos exactamente igual más adelante, pero sin perder la flexibilidad de poder cambiar los parámetros de los documentos antes de reimprimirlos.

Numerosas capacidades de fax

Fax por servidor de red, la compatibilidad con fax por Internet (para evitar cargos por larga distancia) y el fax autónomo con fax por LAN eliminan la necesidad de contar con una máquina de fax dedicada.

Distribución automática de archivos

La opción SMARTsend™, exclusiva de Xerox, le permite enviar documentos a múltiples destinos (correo electrónico, carpetas o dispositivos remotos) con un mismo flujo de escaneado, por medio de una plantilla de escaneado predefinida. La función LDAP puede incluso integrar su directorio de correos.

Convierta documentos en archivos de texto

El software Scan to PC Desktop® ofrece herramientas de edición y conversión de documentos, incluida la creación de ficheros de PDF seguros desde todas las aplicaciones de PC.



WorkCentre 5687 con módulo de acabado de gran capacidad con encuadernador, unidad dobladora en C y en Z, insertador postproceso y alimentador de gran capacidad

No se detenga por nada

Las innovadoras funciones de fiabilidad predicen cuándo será necesario sustituir los consumibles. A continuación, los componentes SMart Kit™ le permiten realizar las sustituciones necesarias



usted mismo. Sin necesidad de realizar llamadas de servicio y sin sufrir un costoso tiempo de inactividad.

El sistema SMart eSolutions simplificará la gestión, gracias a una administración sencilla, automatizada y segura de los dispositivos Xerox, que realiza lecturas automáticas.

Funciones avanzadas de copia e impresión

El propio controlador de impresión incluye numerosas para aplicaciones de impresión especializadas, como pueden ser la anotación, la numeración Bates, la copia de tarjetas de identificación, la impresión de separadores y la programación a nivel de página.



Impresión de separadores

Mejor para el medio ambiente

Consiga un potente sistema multifunción que es verdaderamente respetuoso con el medio ambiente, con ahorro de energía, arranque rápido y que cumple los estándares ENERGY STAR® de 2007.



Sus robustas funciones de acabado le permiten producir documentos de aspecto profesional.



Intercalación



Perforación



Grapado



Plegue en V



Grapado en el lomo



- 1 El alimentador automático de documentos a doble cara escanea documentos de forma automática a una velocidad de 85 páginas por minuto (modelos WorkCentre 5665 / 5675 / 5687) o de 60 páginas por minuto (modelos WorkCentre 5632 / 5638 / 5645 / 5655).
- 2 La grapadora independiente permite grapar hasta 50 hojas.
- 3 La bandeja auxiliar de 100 hojas permite manejar papel de hasta 220 g/m².
- 4 Dos bandejas de tamaño universal para 500 hojas permiten la carga de papel de hasta tamaño A3.
- 5 El kit opcional para sobres permite la alimentación sin problemas de 50 sobres.
- 6 La bandeja tándem de gran capacidad puede contener un total de 3.600 hojas de papel de tamaño A4.
- 7 Para grupos de trabajo que requieran el uso de grandes volúmenes, es posible agregar el alimentador de gran capacidad de tamaño A4, con capacidad para 4.000 hojas, o el kit de 2.000 hojas de tamaño A4 o A3. Especialmente recomendable para el modelo 5687.
- 8 Seis módulos de acabado opcionales. Elija funciones básicas como el grapado y la perforación, o bien características avanzadas para crear folletos numerados, plegados y encuadernados por el lomo, o folletos plegados en Z o en C. Un insertador postproceso opcional le permite agregar portadas en color preimpresas, separadores y otros tipos de inserciones para sus trabajos de impresión o copia. →





Gestión y contabilidad fáciles y optimizadas

Gracias a su rápida instalación y su fácil manejo, su sistema multifunción WorkCentre está listo para ofrecerle el rendimiento que necesita, cuando lo necesita.

Funcionamiento flexible e intuitivo

Diversas opciones de velocidad le permiten seleccionar el dispositivo adecuado basándose en la carga de trabajo de cada grupo de la oficina. Y, dado que todos comparten la plataforma WorkCentre, los usuarios estarán familiarizados con su aspecto, incluida la interfaz de usuario, los controladores de impresión y la interfaz web.


Gestión optimizada de dispositivos y equipos

La web basada en servidor CentreWare® permite desplegar, configurar, solucionar problemas y generar informes de uso fácilmente para todos los dispositivos de la red, sea cual sea su fabricante.

Fácil configuración, administración optimizada

Xerox CentreWare Internet Services simplifica la instalación, duplicación y administración de red, y proporciona acceso rápido al estado del sistema y de los trabajos, a la información de contabilidad y a otros indicadores de funcionamiento. Además, las alertas automáticas de correo electrónico notifican a los

administradores de red sobre aquello que requiere atención, como puede ser los niveles bajos de tóner.



Mantenga un control exacto de los costes

Utilice el software Xerox Standard Accounting para definir límites de

acceso y utilización para los usuarios, así como para generar informes de uso con el fin de lograr un mayor control sobre los costes de impresión, copia, escaneado y fax.



Seguridad integral

Las robustas funciones de seguridad cubren toda la gama de puntos de entrada y salida con el fin de garantizar la seguridad de la información delicada. Ahora de serie en todos los modelos.

- **La autenticación de red** restringe el acceso a las funciones de escáner, correo electrónico y fax de red validando los nombres de usuario y contraseñas antes de usar las funciones y el registro de auditoría ofrece la posibilidad de conocer quién envió qué y cuándo lo hizo.
- **La impresión segura** previene la visualización no autorizada al mantener los trabajos en la cola de impresión hasta que se introduce un código PIN que permite imprimirlos. El envío de trabajos de impresión segura utiliza IPsec.
- **La sobrescritura de imágenes** suprime los datos sobrescribiendo la superficie del disco con patrones de datos.
- **El fax integrado** evita el acceso no autorizado al dispositivo mediante el subsistema de fax. La línea telefónica del fax y la conexión de red están totalmente separadas.
- **La protección de acceso a dispositivos por contraseña** garantiza que únicamente se acceda con autenticación a las pantallas de administración del dispositivo y configuración de ajustes en remoto por acceso de red.
- **El reenvío de red IPv6 y los protocolos de seguridad 802.1x** permiten tener la tranquilidad de que el dispositivo WorkCentre cumple con las políticas de conectividad presentes y de próxima aparición.
- **La restricción de direcciones IP** (filtros de IP) controla las comunicaciones con determinados clientes de red.
- **El escaneado seguro** transmite archivos mediante el protocolo HTTPS (SSL).
- **La administración segura de dispositivos** mediante HTTPS se habilita a través de CentreWare.
- **Secure Access Unified ID System con Follow You Print (opcional)** le permite enviar trabajos de impresión a una cola de impresión segura e imprimirlos en el dispositivo que prefiera una vez realizada la autenticación de la identidad.

Imagine las posibilidades...

Si pudiera hacer que su sistema multifunción trabajara igual que lo hace usted

El mundo está cambiando. Existe una presión constante para lograr hacer más con menos recursos. Usted conoce su negocio mejor que nadie. Ahora su sistema multifunción WorkCentre puede adaptarse a su manera de trabajar, en lugar de ser usted el que se adapte a él.

Su sistema multifunción Xerox WorkCentre es ahora más productivo, y su trabajo más fácil. En la pantalla táctil pueden verse menús e idiomas específicos de su negocio o grupo de trabajo, como pueden ser “fax para cuentas deudoras” o “enviar al departamento de reclamaciones”. En el núcleo de todo esto se encuentra la plataforma Xerox Extensible Interface Platform, o EIP. Dicha plataforma permite emplear diversas aplicaciones que amplían las capacidades de su WorkCentre, permitiéndole buscar, guardar, imprimir y compartir información delicada de forma segura con sólo seguir unos sencillos pasos en su pantalla táctil.

Las posibilidades son infinitas.




Conecte con aplicaciones que hacen más fácil su trabajo gracias a EIP

Acceda e imprima la información sin necesidad de usar un ordenador.

¿Necesita la última lista de precios de su empresa o un folleto sobre el producto más vendido de esta semana? Sólo tiene que usar la pantalla táctil de su WorkCentre y explorar en tiempo real un repositorio como Xerox DocuShare®, Microsoft SharePoint® o carpetas de Windows, seleccionar el documento e imprimirlo. No necesita usar un ordenador ni seguir llenando armarios con un material que queda desfasado rápidamente.

Sólo tiene que escanear la información y guardarla en el lugar exacto que desee.

Transforme los formularios impresos en información digital archivada con sólo unos pocos y sencillos pasos. Un nuevo paciente rellena un formulario de historia clínica, la recepcionista escanea de forma segura el formulario, ve una imagen en miniatura en la pantalla táctil y, a continuación, envía el formulario a una carpeta llamada Registros de pacientes. Las aplicaciones compatibles con EIP lo hacen posible.



Acceda a su WorkCentre de forma cómoda y segura con sólo una pasada de su tarjeta de identificación.

Xerox le permite asegurarse fácilmente de que sólo los usuarios autorizados puedan acceder a sus sistemas WorkCentre, gracias al uso de contraseñas o tarjetas de acceso. Una vez autenticado, puede acceder a aplicaciones compatibles con EIP y personalizadas para adaptarse a sus necesidades.



Simplifique el proceso para distribuciones de fax complejas.

Envíe y reciba faxes incluso aunque su sistema no tenga instalado un equipo de fax. Los faxes pueden escanearse y guardarse en el sistema o enviarse desde el escritorio de un usuario mediante un controlador de impresión de fax. Además, los faxes pueden supervisarse o auditarse con el fin de garantizar el cumplimiento de las normativas aplicables.

Controle los costes mediante un cómodo sistema de contabilidad.

Con las soluciones de contabilidad Xerox puede definir límites de uso por usuario y por función. Realice un seguimiento del uso del sistema mediante informes impresos, archivos descargables o con la integración con una solución de contabilidad de nuestros partners.

Conecte con toda una serie de soluciones avanzadas de nuestros partners, pensadas para satisfacer las necesidades de su negocio.

Xerox EIP permite el uso de diversas soluciones Alliance Partner que amplían el valor de su sistema multifunción WorkCentre mediante capacidades avanzadas de contabilidad, fax y escaneado.



Así de fácil.



		Fotocopiadora	Fotocopiadora/impresora	Fotocopiadora/impresora/escáner
		5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665 / 5675 / 5687	5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665 / 5675 / 5687	5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665 / 5675 / 5687
Velocidad		Hasta 32 / 38 / 45 / 55 / 65 / 75 / 87 ppm	Hasta 32 / 38 / 45 / 55 / 65 / 75 / 87 ppm	Hasta 32 / 38 / 45 / 55 / 65 / 75 / 87 ppm
Memoria del dispositivo		5632/5638/5645/5655: 128 MB serie / 768 MB máx. 5665/5675/5687: 256 MB serie / 768 MB máx.	640 MB serie / 1024 MB máx. 768 MB serie / 1024 MB máx.	640 MB serie / 1024 MB máx. 768 MB serie / 1024 MB máx.
Manejo de papel		Platina (disponible en modelo 5632); Alimentador automático de documentos a doble cara (DADH) : 5632 / 5638: 75 hojas, 5645 / 5655 / 5665 / 5675 / 5687: 100 hojas Bandeja auxiliar : 100 hojas; Tamaños personalizados: de A6 a A3; 60–216 g/m ² Bandeja tándem de gran capacidad* : 3.600 hojas (1.600 y 2.000 hojas); Tamaño: A4 Bandejas 1–2 : 500 hojas por bandeja; Tamaños: de A5 a A3; 60–200 g/m ²		
Entrada de papel	De serie			
	Opcional	Soporte (disponible en modelos 5632 / 5638 / 5645) Alimentador de gran capacidad (HCF) : 4.000 hojas; Tamaño: alimentación A4 por borde largo (Especialmente recomendable para el modelo 5687) Kits HCF (requieren HCF): kit para A3 por borde corto con capacidad para 2.000 hojas o kit para A4 por borde corto con capacidad para 2.000 hojas; Otros kits : kit para sobres		
Opciones de acabado		Bandeja recogedora desplazadora (disponible en modelos 5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665): 300 hojas Módulo de acabado para oficina básico (disponible en modelos 5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665 / 5675): bandejas para 1.000 + 250 hojas, grapado de hasta 30 hojas en posición única Módulo de acabado para oficina (disponible en modelos 5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665 / 5675): bandejas para 2.000 + 250 hojas, grapado multiposición de hasta 50 hojas, perforadora opcional Módulo de acabado profesional (disponible en modelos 5632 / 5638 / 5645): bandejas para 1.500 + 250 hojas, grapado multiposición de hasta 50 hojas, perforadora de 2 orificios (4 orificios opcional), encuadernación por lomo, pliegue en V; Módulo de acabado de gran capacidad (HVF) (disponible en modelos 5655 / 5665 / 5675 / 5687): bandejas para 3.000 + 250 hojas, grapado multiposición de hasta 100 hojas, perforadora opcional; Módulo de acabado de gran capacidad con encuadernador (disponible en modelos 5655 / 5665 / 5675 / 5687): añade encuadernación por lomo Dobladora en Z y en C con HVF con encuadernador: añade pliegue en Z y en C para tamaño A4; Insertador para posprocesamiento con HVF y HVF con encuadernador: añade inserciones preimpresas; Grapadora independiente : grapado de hasta 50 hojas		
Copiar				
Tiempo impresión primera página		5632 / 5638: 4,6 segundos, 5645 / 5655: 3,4 segundos, 5665 / 5675 / 5687: 2,7 segundos		
Resolución máxima		600 x 600 x 8 ppp de entrada/ 4800 x 600 ppp de salida (5632 / 5638 / 5645 / 5655) / 4800 x 1200 ppp de salida interpolada (5665 / 5675 / 5687)		
Funciones de fotocopia		Copia automática a doble cara, intercalación, reducción/ampliación automática, selección automática del papel, cambio automático de bandeja, mejora de la calidad de imagen, transparencias, encuadernación, multi-up, imagen invertida, portadas, copia de tarjetas de identificación, anotaciones y numeración Bates, copia de trabajos generados, inserciones y separadores, conjunto de ejemplo, almacenamiento** y reimpresión**		
Impresión				
Procesador de impresión		–	AMD Athlon 1,4 GHz dedicado / disco duro de 80 GB compartido	
Capacidad de conexión		–	Ethernet 10/100 BaseT, IEEE802.5 (Token ring) [con adaptador], ethernet inalámbrico (IEEE802.11a/b/g) [con adaptador de terceros]	
Compatibilidad PDL		–	PCL®6, PCL5e, emulación PostScript® 3™, LCDs, SCS, XES e IPDS mediante conversiones de terceros, impresión directa TIFF y PDF; compatibilidad con AS/400 mediante objetos para personalización de estación de trabajo (WCO)	
Resolución		–	Hasta 1200 x 1200 ppp	
Funciones de impresión		–	Impresión diferida, de muestras, de almacenamiento y segura, procesado simultáneo, recepción, programación anticipada, proceso de colas y transmisión, controladores de impresión bidireccionales, programación de páginas de excepciones, impresión de separadores, servidor web integrado para control, seguimiento o configuración remotos, control de trabajos en el equipo y en el escritorio	
Fax		Opcional: fax autónomo (33,6 kbps, opciones de una línea [32 MB] y dos líneas [256 MB]) con compresión JBIG	Opcional: fax autónomo (33,6 kbps, opciones de una línea [32 MB] y dos líneas [256 MB]) con compresión JBIG y fax por LAN	Activación de Fax de internet, activación de Servidor de Fax, opcional: fax autónomo (33,6 kbps, opciones de una línea [32 MB] y dos líneas [256 MB]) con compresión JBIG y fax por LAN
Escanear		–	–	Escaneado de red con correo electrónico (Autenticación y LDAP), Escaneado a buzón de correo, Escaneado a PDF con búsqueda de texto, PDF/A y XPS®, Opcional (5665 / 5675 / 5687): escáner en color, Escaneado a PC de sobremesa, SMART Send
Seguridad		Seguridad de fax	Seguridad de fax, impresión segura, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, autenticación de red, protección del acceso al dispositivo mediante contraseña, filtrado de IP, registro de auditoría, cifrado para almacenamiento de documentos y funciones de escaneado a buzón de correo, sobrescritura de disco duro	
Contabilidad		Auditrón interno (contabilidad de copias)	Auditrón interno: copia Xerox Standard Accounting: copia, impresión, fax, Opcional: kit de contabilidad de red	Auditrón interno: copia Xerox Standard Accounting: copia, impresión, fax, escaneado; Opcional: kit de contabilidad de red
Otras opciones		Kit de actualización para fotocopiadora/impresora, Kit de actualización para fotocopiadora/impresora/escáner	Kit de actualización para fotocopiadora/impresora/escáner	–
		256 MB de memoria previa a intercalación, interfaz para dispositivos extranjeros, Xerox Copier Assistant	256 MB de memoria previa a intercalación, interfaz para dispositivos extranjeros, Xerox Copier Assistant, USB 2.0 / (IEEE 1284) Kit de puerto paralelo, soluciones de fax/escaneado/contabilidad de partners, Xerox Unicode International Printing, Xerox Secure Access Unified ID System™ con Follow You Print™	



*Disponible opcionalmente sólo en los modelos 5632/5638/5645 **No disponible en modelos que sean sólo fotocopiadora

Llame hoy mismo. Si desea más información, llame al número **00 800 9000 9090** o visítenos en **www.xerox.com/office**

Copyright © 2007 XEROX CORPORATION. Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no puede reproducirse en modo alguno sin el permiso de XEROX CORPORATION. XEROX®, WorkCentre®, CentreWare® y Scan to PC Desktop® son marcas comerciales de XEROX CORPORATION en Estados Unidos y/o en otros países. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos fabricantes. Como asociado de ENERGY STAR®, XEROX CORPORATION ha determinado que este producto cumple las directrices de ENERGY STAR sobre eficiencia energética. El nombre y el logotipo de ENERGY STAR son marcas comerciales registradas en Estados Unidos. La información de este folleto puede ser modificada sin previo aviso. 02/08 W56BR-015B