

WorkCentre®  
3550

Tamaño carta  
Impresora multifunción  
blanco y negro



Xerox® WorkCentre® 3550  
Impresora multifunción  
Rendimiento impulsado  
por el valor para su oficina



# Impresora multifunción WorkCentre® 3550

**Aumente la barra de productividad.** La WorkCentre 3550 ayuda a su negocio a optimizar la productividad con capacidades de copias, impresión y fax de alta velocidad, más funciones de scanner que agilizan sus procesos de trabajo.

## Avance hacia un rendimiento superior

El perfecto equilibrio de la productividad y facilidad de uso, la impresora multifunción WorkCentre 3550 le ayudará a recuperar el tiempo que pasa cada día en las tareas relacionadas con los documentos.

- **Marque el paso.** Las velocidades de impresión y copias de hasta 35 ppm eliminarán los cuellos de botella para que los usuarios se puedan concentrar en lo que es importante.
- **Cantidad de papel.** Un suministro constante de papel siempre está disponible gracias a la capacidad de papel de 550 hojas (se puede extender a 1,050 hojas).
- **Mejore su imagen.** Optimice el encuentro de cada cliente con una impresión impactante calidad de 1200 imágenes y escaneado en vibrantes colores.
- **Imprima desde cualquier aplicación.** Una elección de controladores de impresión PostScript® 3™ y PCL® garantizan que su salida de el resultado que usted espera.
- **Panel de control fácil de usar.** Una pantalla de 4 líneas le permite ver más de un vistazo, mientras que la distribución eficiente del menú le ayuda a realizar las tareas de rutina más rápido.
- **Habilitador de múltiples tareas.** Ahora puede realizar efectivamente todas las tareas que sus dispositivos de función simple realizaban antes, recibir faxes mientras está haciendo copias o imprimiendo y ahorrar valioso espacio en la oficina.

## Funciones de alto impacto que no tendrán impacto en su presupuesto

Seguros de que será su mayor colaborador individual, la WorkCentre 3550, tiene un increíble valor y una capacidad de manejar todas sus necesidades de impresión, copias, escaneado y fax.

- **El alimentador automático de documentos a dos caras** le proporciona una salida a 2 caras conveniente y económica en todas las funciones.
- **Cristal de exposición tamaño extra oficio.** Un cristal de exposición grande de 8.5 x 14 pulg acepta una gama más amplia de tamaños de material de impresión que muchos de los dispositivos de la competencia.
- **Disminuya sus costos relacionados con documentos.** Las funciones de ahorro de recursos incluyen modos Ahorro de tóner y Ahorro de energía e impresión varias en 1 para ahorrar papel y copia de tarjetas de ID. Además, la WorkCentre 3550 es avalado por ENERGY STAR.
- **Incorpore el escaneado a color en su flujo de trabajo.** Convierta fácilmente los documentos impresos en archivos PDF digitales y envíelos a su servidor, contactos de correo electrónico o dispositivo de memoria USB.
- **Diga hola a su moderna máquina de fax.** Obtenga todas las funciones de una máquina de fax superior, marcados rápidos, fax protegido, envío a color y fax LAN y reenvío de fax a correo electrónico, más muchas capacidades de mejora del flujo de trabajo.
- **Conveniente, puerto USB del panel delantero.** Compartir archivos entre computadoras con dispositivo de memoria USB es una práctica común en muchas oficinas. Ahora puede imprimir y escanear archivos a su dispositivo de memoria USB.

## Descubra los beneficios del escaneado

Descubra cuán útil puede ser el escaneado para mejorar sus procesos de trabajo y despejar su espacio de trabajo de gabinetes de archivo recargados y escritorios llenos de papeles.

- Escanee y envíe por correo electrónico documentos y fotografías de alta calidad desde el dispositivo. El soporte LDAP automatiza la búsqueda de contactos.
- El escaneado en red le permite almacenar documentos en la red para proporcionar un acceso conveniente para el equipo de trabajo.
- El software de reconocimiento óptico de caracteres convierte las copias impresas en documentos electrónicos editables.
- Conecte su dispositivo de memoria USB al puerto ubicado convenientemente para un fácil almacenamiento.
- Formatos de archivo de escaneado estándar de la industria incluyendo PDF, TIFF, TIFF de múltiples páginas y JPEG.
- El Administrador de escaneado de red le permite cambiar rápidamente los ajustes de escaneado y agregar o eliminar carpetas de destino de escaneado en su computadora.


### WorkCentre® 3550 Datos en breve

- Copias e impresión hasta 35 ppm
- 600 x 600 dpi (hasta 1200 x 1200 calidad de imagen mejorada)
- Ciclo de trabajo de 75,000 páginas/mes
- Capacidad de papel de 550 hojas, ampliable a 1,050 hojas



8.5 x 14"  
35 ppm

Ancho x Prof x Alto:  
22.9 x 19.2 x 21.8 pulg  
582 x 488 x 554 mm



## Diseñada pensando en su equipo de trabajo

Con la WorkCentre 3550, las tareas de la oficina que requerían de muchos procesos manuales se pueden lograr con el toque de un botón.

- **Fabricada para las multitudes.** Completamente compatible con su elección de plataformas de sistema operativo, ya sea Windows, Linux/UNIX o Macintosh.
- **Herramientas de administración remota.** Los servicios de Internet de CentreWare® proporcionan supervisión en tiempo real, configuración de dispositivos, visualización de los niveles de tóner y papel, además de pedidos eficientes de suministros. El monitor de estado de Xerox alerta a los usuarios cuando ocurre un error durante la impresión.
- **Controle el acceso a la información confidencial.** La seguridad de la información es una necesidad universal para todo negocio. Las capacidades de impresión protegida y fax protegido impiden que sus documentos se impriman hasta que usted esté listo para liberarlos con un PIN único.
- **Convenientemente cerca de su equipo de trabajo.** Un pequeño espacio ocupado lleva las funciones más cerca de los usuarios para que no necesiten salir del espacio de trabajo para realizar sus tareas de rutina.
- **Elimine el desorden y mejore la productividad.** Convierta sus faxes impresos y sus copias en archivos digitales que se pueden dirigir automáticamente a un servidor seguro para un fácil almacenamiento y recuperación.
- **Garantizada para ser confiable.** Le entregamos nuestro compromiso de confiabilidad con una garantía de un año en el sitio y la exclusiva Garantía de Satisfacción Total de Xerox.
- **Maximice el tiempo de funcionamiento** con simplemente un cartucho de impresión integrado y una bandeja de papel de alta capacidad.



- 1 El alimentador automático de documentos a dos caras proporciona escaneado rápido, copiado y envío de fax de trabajos de múltiples páginas a 2 caras.
- 2 La bandeja multipropósito de 60 hojas maneja una variedad de papel y tamaños personalizados, incluyendo sobres, etiquetas y postales.
- 3 La bandeja de 500 hojas proporciona suficiente capacidad de papel para impresión, copiado y envío de faxes en grupos de trabajo.
- 4 Una bandeja adicional de 500 hojas (opcional) refuerza su capacidad total a 1,050 hojas.
- 5 El puerto de memoria USB le permite guardar o imprimir directamente desde una unidad de memoria USB, sin usar una computadora.

- 6 El botón de ahorro de energía de un toque le permite cambiar de manera fácil y simple al modo de ahorro de energía o apagar el dispositivo en períodos de tiempo de inactividad extendidos. Otra pulsación del botón restablece rápidamente la energía.
- 7 Las capacidades avanzadas de fax incluyen fax integrado y fax LAN (para envío de fax sin papel directo desde su escritorio), más opciones de carpetas de fax, recepción de fax protegido y reenvío de fax.
- 8 Encuentre números de fax y direcciones de correo electrónico de uso frecuente en la libreta de direcciones. También puede imprimir una lista de direcciones.



El panel delantero simple hace que las funciones sean prácticas y accesibles con el toque de un botón.

# WorkCentre® 3550

## Impresora multifunción blanco y negro



WorkCentre 3550	
<b>Velocidad</b>	Hasta 35 ppm (carta) / 33 ppm (A4)
<b>Ciclo de trabajo</b>	Hasta 75,000 páginas por mes <sup>1</sup>
<b>Manejo del papel</b> Entrada de papel	<b>Alimentador automático de documentos a dos caras:</b> 60 hojas; tamaños personalizados: 2.75 x 5.7 pulg a 8.5 x 14 pulg / 69.9 x 145 mm a 216 x 356 mm
	<b>Bandeja multipropósito:</b> 60 hojas; tamaños personalizados: 3 x 5 pulg a 8.5 x 14 pulg / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
	<b>Bandeja principal:</b> 500 hojas; tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 pulg a 8.5 x 14 pulg / 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
	<b>Bandeja adicional:</b> 500 hojas; tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 pulg a 8.5 x 14 pulg / 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Salida del papel	250 hojas
Impresión automática a 2 caras	Estándar
<b>Impresión</b>	
Tiempo de salida de la primera página	Tan rápido como 8.5 segundos
Resolución de impresión	600 x 600 dpi (hasta 1200 x 1200 calidad de imagen mejorada)
Memoria (estándar / máx)	256 MB / 512 MB
Procesador	360 MHz
Idiomas de descripción de las páginas	PCL® 6/5e emulación, compatibilidad con PostScript® 3™
Conectividad	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Funciones de impresión	A 2 caras automático, tamaño de página personalizado, modo Ahorro de tóner, prueba, impresión protegida, marca de agua, varias en 1, ajuste a la página, superposición, Reducción/ampliación (R/A), póster, a escala, impresión de folletos, imprimir desde dispositivo de memoria USB
<b>Copiado</b>	
Tiempo de salida de la primera página	Tan rápido como 10 segundos
Resolución de copiado	600 x 600 dpi (hasta 1200 x 1200 calidad de imagen mejorada)
Funciones de copiado	A 2 caras automático, reducción/ampliación (R/A), supresión del fondo, clasificación (sólo alimentador automático de documentos a dos caras), copia de tarjetas de ID, varias en 1, (varias en 2/varias en 4), Copia de libros, creación de folletos, copia clonada (sólo cristal de exposición), copia de póster (sólo cristal de exposición)
<b>Fax</b>	
Funciones de fax	33.6 Kbps con compresión de MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
<b>Escaneado</b>	
Destinos de escaneado	Escaneado a correo electrónico (incluye hasta 200 entradas de libreta de direcciones, tamaño máx. de mensaje hasta 10 MB), Escaneado de red a PC, Escaneado a FTP y SMB, Escaneado directo a aplicaciones incluyendo OCR (software incluido), Escaneado a dispositivo de memoria USB
Funciones de escaneado	Escaneado a color; hasta 4800 x 4800 dpi (mejorado); formatos de archivo: JPG, PDF, TIFF, múltiples páginas TIFF; Escaneado a PC Desktop® Edición personal (incluye 1 juego de Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Recuperador de imágenes)
<b>Seguridad</b>	802.1x, SNMPv3, HTTPS, fax seguro, SSL, IPv6, filtrado IP, Escaneado a correo electrónico con autenticación, impresión protegida
<b>Garantía</b>	Garantía de un año en el sitio, Garantía de Satisfacción Total de Xerox

<sup>1</sup> Volumen de impresión distribuido uniformemente durante 30 días

### Administración de dispositivos

Servicios de Internet de CentreWare®, CentreWare Web

### Controladores de impresión

Windows® XP (32/64bit)/2003 (32/64bit)/2008 Server (32/64 bit)/Vista (32/64bit)/Windows 7 (32/64bit)/2008 R2 (64bit); Macintosh® OS X v10.3-10.6; Various Linux® incluyendo RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bit), Fedora Core 2-10 (32/64bit), SuSE Linux 9.1 (32bit), OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 11.1 (32/64bit), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit), Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008 (32/64bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64bit), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bit)

### Manejo del material de impresión

Bandeja multipropósito: 16 a 43 lb bond / 60 a 163 g/m<sup>2</sup>; Tipos de material de impresión: Papel común, con membrete, bond, cartulina, papel ligero, reciclado, archivo, etiquetas, perforado, postal, transparencias, sobres; bandeja principal y bandeja adicional (opcional): 16 a 12,70 kg. bond / 60 a 105 g/m<sup>2</sup>; Tipos de material de impresión: Papel común, cartulina, papel ligero, reciclado, archivo; alimentador automático de documentos a dos caras: Peso: 12.5 a 28 lb / 50 a 120 g/m<sup>2</sup>

### Ambiente operativo

Funcionamiento: 50° a 90°F / 10° a 32°C; Humedad relativa: 20 a 80%; Niveles de presión de sonido: Impresión: 55 dB(A), reposo: 39 dB(A); Tiempo de calentamiento (de modo de reposo): Menos de 15 segundos

### Energía

Eléctrica: 110–127 VCA, 50/60 Hz o 220–240 VCA, 50/60 Hz; Consumo de energía: En reposo: <60 W; Imprimiendo: 600 W; Ahorro de energía: <20 W avalada por ENERGY STAR®

### Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

22.9 x 19.2 x 21.8 pulg / 582 x 488 x 553 mm; Peso: 51.59 lb / 23.4 kg sin cartucho de impresión; Dimensiones del empaque (Ancho x Profundidad x Altura): 26.6 x 24.3 x 27.5 pulg / 676 x 619 x 699 mm

### Certificaciones

Aprobado por UL 60950, marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 99/5/EC, FCC Parte 15 Clase A, FCC Parte 68

### Qué hay en la caja

- Impresora multifunción WorkCentre 3550
- Cartucho de impresión (capacidad de impresión 5,000<sup>1</sup>)
- Kit mundial (incluye instalador de impresora y CD de utilidades, CD de software y documentación)
- Cable de alimentación, cable USB, cable para fax

### Suministros

Cartucho de impresión capacidad estándar<sup>1</sup>:

5,000 páginas estándar 106R01529

Cartucho de impresión alta capacidad<sup>1</sup>:

11,000 páginas estándar 106R01531

<sup>1</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento variará con base en las imágenes, cobertura de área y modo de impresión.

### Opciones

Bandeja para 500 hojas 098N02190

Memoria 256 MB 098N02189

Base 097N01674

Dispositivo de interfaz de otro fabricante 097N01676

Adaptador de red inalámbrico 097S03740

### Programa de reciclado de suministros

Los consumibles para la WorkCentre 3550 son parte del Programa de reciclado de suministros de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite el sitio Web de Green World Alliance en [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)



[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

